

Sliding door


Installation instructions

For C120/140-CR+P70/80/90/100-CR

(Reversible)













Kg






④
⑤
⑥
①
②
③
⑦
⑰
⑯
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑲
⑬
⑭
⑳
⑱
⑮
㉑
㉒



x 8
ϕ8X30
① x 2
② x 2
③ x 1
④ x 1
⑤ x 2
ST5X35
⑥ x 1
⑦ x 1
⑧ x 2
⑨ x 2
⑩ x 2
⑪ x 1
⑫ x 1
⑬ x 1
⑭ x 1
⑮ x 1
⑯ x 6
⑰ x 6
⑱ x 2
L&R
⑲ x 1
⑳ x 1
㉑ x 2
L&R
㉒ x 2
㉓ x 1
x 4
x 2
x 6
ST4X12
x 6
ST5X30
x 2
ST4X20



Kg



672(680-700)
772(780-800)
872(880-900)
972(980-1000)
1172(1180-1200)
1372(1380-1400)



1a
1b
1c
1d
×6
×6
φ8mm
φ8×30
ST5×30
Kg



2a
2c
Reversible
2b
2d



3a
3d
3b
3e
3c
3f



4a



4b



4c






4d



4e



5a



5b


5c




5d



5e



5f






Kg





6a






6b



6c





Coated
Glass










24 hour








Kg